LAMPTIME

Fiyat Listesi - **2026**





SMART
LAMPTIME

SMART SENSÖR
Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol

TUNABLE WHITE + DIM
3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

RGB + DIM
RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

HEMEN İNDİR

PLAY STORE

APP STORE

1-16 MAGNET LED AYDINLATMA



18-54 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



56-65 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



67-83 LINEER LED AYDINLATMA



85-93 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA



95-107 PANEL LED AYDINLATMA



109-126 BANT LED AYDINLATMA



128-137 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA



139-145 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



147-151 YOL-CADDE-GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



153-158 WALLWASHER LED AYDINLATMA



160-180 PEYZAJ LED AYDINLATMA





MAGNET

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

ML10

MAGNET LED AYDINLATMA
Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
44mm / 306mm **ML10-SD30**	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
44mm / 601mm **ML10-SD60**	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
44mm / 902mm **ML10-SD90**	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
305mm / 320mm **ML10-SD62**	16W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	4.600

ML11

MAGNET LED AYDINLATMA
Ayarlanabilir Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
80mm / 306mm **ML11-AD30**	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
80mm / 602mm **ML11-AD60**	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.450

ML20

MAGNET LED AYDINLATMA

Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 3000K-6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

38°

Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
44mm / 120mm **ML20-SL12**	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
44mm / 235mm **ML20-SL24**	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.840
44mm / 460mm **ML20-SL46**	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
44mm / 690mm **ML20-SL69**	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220

ML21

MAGNET LED AYDINLATMA
Ayarlanabilir Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 3000K-6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

38°

Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
80mm / 120mm **ML21-AL12**	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
80mm / 235mm **ML21-AL24**	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
80mm / 350mm **ML21-AL36**	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
80mm / 460mm **ML21-AL46**	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.680

ML30

MAGNET LED AYDINLATMA

Spot



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-5700K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

38°



ML30-SR35

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.760



ML30-SR55

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220



ML30-SR75

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.060

ML31
MAGNET LED AYDINLATMA
Spot



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-5700K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

38°



ML31-SR82

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+1.840	+1.840	3.680

ML32
MAGNET LED AYDINLATMA
Spot Lensli



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 3000K-6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

38°



ML32-SS11

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+1.840	+1.840	4.140

ML33
MAGNET LED AYDINLATMA
Cam Küre



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

120°

GÜÇ	DALI	FİYAT (₺)
6W	+1.380	3.680



Ø120mm

ML33-SR12

ML34
MAGNET LED AYDINLATMA
Spot Difüzörlü



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

PS

GÜÇ	DALI	FİYAT (₺)
10W	+1.380	4.140



Ø90mm

ML34-SR09

GÜÇ	DALI	FİYAT (₺)
15W	+1.380	4.370



Ø120mm

ML34-SR12

GÜÇ	DALI	FİYAT (₺)
20W	+1.380	4.830



Ø140mm

ML34-SR14

ML40
MAGNET LED AYDINLATMA
Sarkıt



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-5700K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

38°



ML40-1P20

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.060



ML40-1P30

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.290



ML40-1P40

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.520

ML43
MAGNET LED AYDINLATMA
Sarkıt



Ray | Standart | 48V DC Giriş | IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-5700K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC | DALI | DALI DT8 TW | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

38°



ML43-4P30

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.750

ML41

MAGNET LED AYDINLATMA
Sarkıt Lale



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC DALI

OPTİK | Lens Reflektör

80°

Ray Standart 48V DC Giriş IP20 Koruma CLASS III Yerli Üretim



ML41-2P00

GÜÇ	DALI	FİYAT (₺)
6W	+1.380	5.980

ML42

MAGNET LED AYDINLATMA
Sarkıt Küre



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K 2700K-6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC DALI DALI DT8 TW Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

80°

Ray Standart 48V DC Giriş IP20 Koruma CLASS III Yerli Üretim



ML42-3P00

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+1.840	+1.840	6.440

ML60

MAGNET LED AYDINLATMA

⌀1000mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

PS 38°

Ray Standart 48V DC Giriş IP20 Koruma CLASS III Yerli Üretim

	GÜÇ	FİYAT (₺)
 177mm **ML60-SD18** Difüzörlü	6W	2.760
 177mm **ML60-SL18** Lensli	6W	3.220
 Ø50mm 105mm **ML60-SR50** Spot	10W	4.140
 Ø1000mm **ML60-R100** Ray Ø1m		27.600

ML70

MAGNET LED AYDINLATMA

⌀1500mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

38° PS

Ray Standart 48V DC Giriş IP20 Koruma CLASS III Yerli Üretim

	GÜÇ	FİYAT (₺)
 176mm **ML70-SD18** Difüzörlü	6W	2.760
 176mm **ML70-SL18** Lensli	6W	3.220
 Ø50mm 105mm **ML70-SR50** Spot	10W	4.140
 Ø1500mm **ML70-R150** Ray Ø1.5m		41.400

MA50
MAGNET RAY
Aksesuar-Sürücü

RAL 9005 RAL 9016

IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

		ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
  MA50-4815	150W	48VDC Sürüü	2.990
  MA50-4825	250W	48VDC Sürüü	4.140
  MA50-ACG1		Enerji Giriş	322
  MA50-ACL1		Kablolu Ara Birleşim	460
  MA50-ACI1		Körük ü Ara Birleşim	460
  MA50-ACT1		T Ara Birleşim	2.300
  MA50-ACA1		Sarkıt Bağlantı Aparatı	138
 MA50-ACS1		Sarkıt Aksesuarları	690

MA52
MAGNET RAY
Panel Altı

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA52-L100		Panel Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA52-L200		Panel Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA52-L300		Panel Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA52-ACL1		Panel Altı Köşe	+460	920
 MA52-ACL2		Panel Altı İç Köşe	+460	920
 MA52-ACL3		Panel Altı Dış Köşe	+460	920
 MA52-ACT1		Panel Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA52-ACX1		Panel Altı + Birleşim	+460	2.070
 MA52-ACJ1		Panel Altı Dairesel Köşe	+460	6.900

MA51
MAGNET RAY
Sıva Üstü

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim





MA51-L100

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Sıva Üstü Ray 1m	+460	1.610





MA51-L200

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Sıva Üstü Ray 2m	+920	3.220





MA51-L300

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Sıva Üstü Ray 3m	+1.380	4.830





MA51-ACL1

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Sıva Üstü Köşe	+460	920





MA51-ACL2

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Sıva Üstü İç Köşe	+460	920

MA53
MAGNET RAY
Sıva Altı

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
  MA53-L100	Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
  MA53-L200	Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
  MA53-L300	Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
  MA53-ACL1	Sıva Altı Köşe	+460	920
  MA53-ACL2	Sıva Altı İç Köşe	+460	920
  MA53-ACL3	Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
  MA53-ACT1	Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
  MA53-ACX1	Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070

MA55
MAGNET RAY
Sıva Altı

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

IP20 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
  MA55-L100	Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
  MA55-L200	Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
  MA55-L300	Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
  MA55-ACL1	Sıva Altı Köşe	+460	920
  MA55-ACL2	Sıva Altı İç Köşe	+460	920
  MA55-ACL3	Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
  MA55-ACT1	Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
  MA55-ACX1	Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

DC30
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

30° | 45° | Siyah | Beyaz

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim





Ø25mm

DC30-0030

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
2W	+1.380	+230	+230	+1.610	828



Ø35mm

DC30-0040

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
3W	+1.380	+230	+230	+1.610	920



Ø60mm

DC30-0065

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380

DC35
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

50° | 80° | Siyah | Beyaz

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim





103x103mm

DC35-0120

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300

DC32

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

45° | 30°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC32-0082

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.104



DC32-0094

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.242



DC32-0114

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610



DC32-0134

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840

DC33

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
64mm, Ø114mm, Ø104mm **DC33-0114**	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
82mm, Ø127mm, Ø117mm **DC33-0127**	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
94mm, Ø147mm, Ø137mm **DC33-0147**	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.208
105mm, Ø175mm, Ø165mm **DC33-0175**	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.622

DC34

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
64mm, 114mm x 114mm, Ø104mm **DC34-0114**	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.656
82mm, 127mm x 127mm, Ø117mm **DC34-0127**	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.886
94mm, 147mm x 147mm, Ø137mm **DC34-0147**	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.346
105mm, 175mm x 175mm, Ø165mm **DC34-0175**	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC31

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

45° | 60°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
70mm, Ø100mm, Ø86mm **DC31-0100**	12W	+1.380	+230	+1.610	2.070
86mm, Ø140mm, Ø118mm **DC31-0140**	18W	+1.380	+230	+1.610	2.530
112mm, Ø185mm, Ø155mm **DC31-0185**	24W	+1.380	+230	+1.610	3.450
128mm, Ø230mm, Ø193mm **DC31-0230**	32W	+1.380	+230	+1.610	4.140

DC37

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

40° | 60°

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 **DC37-0070**	6W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.748
 **DC37-0095**	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 **DC37-0115**	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.116
 **DC37-0135**	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.392
 **DC37-0170**	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.852

DC29
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens Reflektör

30° · 45°

Sıva Altı · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS II · Yerli Üretim

Siyah · Krom · Mat Gold · Gold · Füme · Rose Gold · Beyaz

40mm
151mm
143x37mm

DC29-0005

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.150
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380

40mm
284mm
276x37mm

DC29-0010

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

40mm
417mm
409x37mm

DC29-0015

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	4.140

DC49
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Lensli IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens Reflektör

30° · 45°

Sıva Altı · Standart · 220V AC Giriş · IP65 Koruma · CLASS II · Yerli Üretim

Siyah · Krom · Mat Gold · Gold · Füme · Rose Gold · Beyaz

48mm
151mm
45mm
145x43mm

DC49-0005

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990

DC10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



DC10-0110

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
GU10 Duylu	-	+230	-	-	828



DC10-0140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300



DC10-0160

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530



DC10-0185

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC11
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°



115mm x 115mm

Ø100mm

DC11-1115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
GU10 Duylu	-	+230	-	-	828



115mm x 230mm

100x215mm

DC11-2115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220
GU10 Duylu	-	+460	-	-	1.656



100mm x 270mm

100x330mm

DC11-3115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830
GU10 Duylu	-	+690	-	-	2.484



140mm x 140mm

Ø120mm

DC11-1140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300



140mm x 280mm

120x265mm

DC11-2140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600



130mm x 370mm

120x405mm

DC11-3140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900



160mm x 160mm

Ø145mm

DC11-1160

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530

DC11
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



145x300mm

DC11-2160

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060



145x455mm

DC11-3160

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590



Ø170mm

DC11-1190

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760



170x360mm

DC11-2190

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520



160x510mm

DC11-3190

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC12
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim


70mm
124mm x 124mm
100x100mm
DC12-1125

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
GU10 Duylu	-	+230	-	-	828


80mm
122mm x 231mm
100x190mm
DC12-2125

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220
GU10 Duylu	-	+460	-	-	1.656


70mm
124mm x 297mm
100x280mm
DC12-3125

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830
GU10 Duylu	-	+690	-	-	2.484


90mm
140mm x 140mm
120x120mm
DC12-1140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300


90mm
140mm x 259mm
120x235mm
DC12-2140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600


92mm
160mm x 395mm
120x360mm
DC12-3140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900


106mm
175mm x 175mm
155x155mm
DC12-1175

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530

DC12
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



DC12-2175

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060



DC12-3175

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590



DC12-1185

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760



DC12-2185

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520



DC12-3185

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°



DC13-0115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.070



DC13-0153

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990



DC13-0190

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450

DC15
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30°



DC15-1115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840



DC15-2115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.680

DC16
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 24° | 30° | 38° | 45° | 60°

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim


87mm
98mm x 98mm
Ø92mm

DC16-S100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598


87mm
98mm x 191mm
97x190mm

DC16-2100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
16W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.668
24W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.760
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	1.196


87mm
Ø98mm x mm
Ø90mm

DC16-R100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598


50mm
Ø50mm
Ø170mm

DC16-MD50
LED Modül

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	736
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	782


127mm
Ø152mm
Ø135mm

DC16-0152

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760


156mm
Ø180mm
Ø170mm

DC16-0180

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990

DC46

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

Yok | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

Sürücüsüz | ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

Yok | 15° | 24° | 38° | 45° | 60°



DC46-R080

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598



DC46-S080

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598

DC18
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı GU10

Inox | Özel Renk | Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim





DC18-0100

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552





DC18-1100

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552





DC18-2100

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	2xGU10	+230	1.104





DC18-3100

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	3xGU10	+230	1.656

DC23

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü ⌀50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC23-0515

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
GU10 Duylu	-	+230	-	+230	+690	+1.150	920



DC23-0530

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840



DC23-0550

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070



DC23-0570

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530

DC38

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü ⌀70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° · 45°

Sıva Üstü · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS I · Yerli Üretim

Siyah · Krom · Mat Gold · Gold · Füme · Rose Gold · Beyaz



DC38-0712

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610



DC38-0715

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840



DC38-0730

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070



DC38-0750

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530



DC38-0770

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990

DC39

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü ⌀90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC39-0912

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070



DC39-0915

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300



DC39-0930

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760



DC39-0950

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.220



DC39-0970

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680

DC40

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü ⌀110



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC40-1112

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530



DC40-1115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760



DC40-1130

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450



DC40-1150

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.140



DC40-1170

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.830

DC36
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 50x50mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
150mm 55mm x 55mm **DC36-0515**	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
300mm 55mm x 55mm **DC36-0530**	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
500mm 55mm x 55mm **DC36-0550**	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
700mm 55mm x 55mm **DC36-0570**	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530

DC41

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 70x70mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
120mm, 75mm x 75mm **DC41-0712**	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
150mm, 75mm x 75mm **DC41-0715**	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
300mm, 75mm x 75mm **DC41-0730**	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
500mm, 75mm x 75mm **DC41-0750**	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
700mm, 75mm x 75mm **DC41-0770**	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450

DC42
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 90x90mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC42-0912

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300



DC42-0915

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530



DC42-0930

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990



DC42-0950

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450



DC42-0970

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.910

DC43
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 110x110mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC43-1112

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760



DC43-1115

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990



DC43-1130

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680



DC43-1150

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.370



DC43-1170

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	5.060

DC24

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim


163mm
Ø118mm

DC24-0163

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	3.220


188mm
Ø118mm

DC24-0200

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	3.450


246mm
Ø118mm

DC24-0245

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	3.680

DC22

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 106mm Ø82mm **DC22-0082**	12W	+230	2.300
 120mm Ø115mm **DC22-0115**	18W	+230	3.680
 160mm Ø187mm **DC22-0187**	32W	+230	6.440

DC44

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü IP40-IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

40° | 60°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



DC44-0097

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+230	+230	+460	2.300



DC44-0140

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	IP65	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+230	+230	+460	3.220

DC25

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Kare



Sıva Üstü | Standart | Giriş | Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°



180mm x 180mm

DC25-1180

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	3.680



180mm x 360mm

DC25-2180

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+460	+460	7.360



180mm x 540mm

DC25-3180

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
120W	+4.140	+690	+690	11.040



98mm x 98mm

DC25-1098

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	2.070
GU10 Duylu	-	+230	-	1.380



98mm x 195mm

DC25-2098

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
16W	+2.760	+460	+460	4.140
GU10 Duylu	-	+460	-	2.760



98mm x 290mm

DC25-3098

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
24W	+4.140	+690	+690	6.210
GU10 Duylu	-	+690	-	4.140

DC28

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü GU10

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim





DC28-100S

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	Kare	+230	1.150





DC28-100R

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	Yuvarlak	+230	1.150



RAY

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

DT10
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens Reflektör

15° · 30° · 45° · 60°

Ray · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS II · Yerli Üretim



DT10-0085

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+276	2.668



DT10-0100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+276	2.760

DT15
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens Reflektör

15° · 30° · 45° · 60°

Ray · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS II · Yerli Üretim



DT15-0100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+276	2.760

DT12
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Ray | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



DT12-0100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+276	2.760



DT12-0118

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+276	2.990

DT16
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Ray | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



DT16-0118

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+276	3.910

DT11
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Ray | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
 DT11-0085	20W	+1.380	+230	+230	+276	2.760
 DT11-0100	30W	+1.380	+230	+230	+276	2.852

DT17
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Ray | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
 DT17-0085	20W	+1.380	+230	+230	+276	2.668
 DT17-0100	30W	+1.380	+230	+230	+276	2.760

DT13
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60°

Ray | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



DT13-0060

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+230	+230	+276	2.392
GU10 Duylu	-	+230	-	+276	1.472



DT13-0085

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+276	3.220



DT13-0100

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+230	+230	+276	3.680



DT13-0118

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+230	+230	+276	4.140

DT51
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Aksesuar Monofaze

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk | Ray | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim





DT51-R100

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Ray 1m	+230	690





DT51-R200

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Ray 2m	+460	1.380





DT51-R300

ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
Ray 3m	+690	2.070





DT51-CONI

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
Ara Birleşim	172,5





DT51-CONT

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
T Birleşim	333,5





DT51-CONL

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
Köşe Birleşim	253





DT51-ADPT

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
Soket	149,5





DT51-CONX

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
+ Birleşim	391





DT51-CONS

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
Körüklü Birleşim	874

DT52
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Aksesuar Trifaze

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk | Ray | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 DT52-R100	Ray 1m	+230	1.610
 DT52-R200	Ray 2m	+460	3.220
 DT52-R300	Ray 3m	+690	4.830
 DT52-CONI	Ara Birleşim		805
 DT52-CONG	Enerji Giriş		460
 DT52-CONL	Köşe Birleşim		805
 DT52-ADPT	Soket		598
 DT52-CONT	T Birleşim		1.380
 DT52-CONS	Körüklü Birleşim		1.380



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

DB10
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PMMA

Sıva Altı | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP54 IP20 Koruma | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



DB10-0117

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	920
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966



DB10-0138

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.058



DB10-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+92	+230	+230	+1.610	+460	1.380



DB10-0240

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	1.978
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.024

DB11

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PMMA

Sıva Altı · Standart · TSE · 220V AC Giriş · IP54 IP20 Koruma · IP65 Koruma · CLASS I · Yerli Üretim



DB11-0117

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012



DB11-0138

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.104
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.150



DB11-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	1.472



DB11-0240

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.116
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.162

DB16
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

PMMA

Sıva Üstü | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



DB16-0240

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.668
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.714

DB12
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

PMMA

Sıva Üstü | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



DB12-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	2.070



DB12-0240

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.530
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.576

DB14

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Camlı



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS



DB14-0095

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+27,6	+230	+230	+1.610	828



DB14-0160

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+55,2	+230	+230	+1.610	1.104



DB14-0200

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+73,6	+230	+230	+1.610	1.610

DB15
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

Sıva Altı · Standart · 220V AC Giriş · IP40 Koruma · CLASS II · Yerli Üretim



DB15-0095

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+27,6	+230	+230	+1.610	828



DB15-0160

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+55,2	+230	+230	+1.610	1.104



DB15-0200

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+73,6	+230	+230	+1.610	1.610

DB13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı ABS



Sıva Altı | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Polikarbon Gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

	GÜÇ	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 **DB13-0113**	5W	+59,8	690
 **DB13-0148**	9W	+105,8	736
 **DB13-0186**	12W	+147,2	920

DS10
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
23mm, Ø84mm, Ø75mm **DS10-0085**	3W	+1.380	+34,5	+230	+230	+1.610	552
23mm, Ø120mm, Ø110mm **DS10-0120**	6W	+1.380	+69	+230	+230	+1.610	575
23mm, Ø147mm, Ø135mm **DS10-0145**	12W	+1.380	+126,5	+230	+230	+1.610	713
23mm, Ø175mm, Ø160mm **DS10-0175**	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	805
23mm, Ø200mm, Ø185mm **DS10-0200**	18W	+1.380	+207	+230	+230	+1.610	943
23mm, Ø225mm, Ø210mm **DS10-0225**	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.081
23mm, Ø302mm, Ø285mm **DS10-0300**	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.610

DS11
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
3W	+1.380	+34,5	+230	+230	+1.610	**552**

23mm
85mm x 85mm
75x75mm
DS11-0085

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+69	+230	+230	+1.610	**575**

23mm
120mm x 120mm
108x108mm
DS11-0120

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+126,5	+230	+230	+1.610	**713**

23mm
147mm x 147mm
135x135mm
DS11-0145

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	**805**

23mm
172mm x 172mm
155x155mm
DS11-0175

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+207	+230	+230	+1.610	**943**

23mm
202mm x 202mm
185x185mm
DS11-0200

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	**1.081**

23mm
225mm x 225mm
207x207mm
DS11-0225

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	**1.610**

23mm
300mm x 300mm
280x280mm
DS11-0300

DS12
DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40mm Ø118mm **DS12-0120**	6W	+1.380	+69	+230	+230		690
40mm Ø170mm **DS12-0170**	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	1.150
40mm Ø220mm **DS12-0225**	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380
40mm Ø300mm **DS12-0300**	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.840

DS13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Slim



Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | IR Sensörlü

OPTİK | Lens/Reflektör

PS

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+69	+230	+230	690

40mm
118mm x 118mm

DS13-0120

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	1.150

40mm
170mm x 170mm

DS13-0170

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380

40mm
220mm x 220mm

DS13-0225

GÜÇ	DALI	IR Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+690	+276	+230	+230	+1.610	1.840

40mm
300mm x 300mm

DS13-0300



LINEER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

LS10

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Lensli 140x42.5



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

50° | 80°

Siyah | Beyaz

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
42mm / 140mm 563mm **LS10-0056**	**20W**	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**5.520**
42mm / 140mm 842mm **LS10-0084**	**30W**	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**8.280**
42mm / 140mm 1121mm **LS10-0112**	**40W**	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**11.040**
42mm / 140mm 1400mm **LS10-0140**	**54W**	+2.760	+6.900	+322	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**13.800**

LS11

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Lensli 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
80mm / 34mm / 806mm **LS11-1L08** Lensli	27W	+1.380	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
80mm / 34mm / 1206mm **LS11-1L12** Lensli	36W	+1.380	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
80mm / 34mm / 1206mm **LS11-2L12** Lensli Up-Down	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
80mm / 34mm / 906mm **LS11-1D09** Dif.	27W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
80mm / 34mm / 1206mm **LS11-1D12** Dif.	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
80mm / 34mm / 1206mm **LS11-2D12** Dif. Up-Down	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280

LS12

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Lensli 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

50° | 80°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim | Siyah | Beyaz

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
27W	+1.380	+6.900	+96,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900

80mm / 50mm — 886mm

LS12-1D09

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+144,9	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050

80mm / 50mm — 1166mm

LS12-1D12

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.750

80mm / 50mm — 566mm

LS12-1L06

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
27W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900

80mm / 50mm — 866mm

LS12-1L09

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050

80mm / 50mm — 1166mm

LS12-1L12

LS20

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü Lensli Ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45°

Sarkıt | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
Ø70mm 934mm **LS20-080L** Lensli	**27W**	+1.380	+6.900	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**5.520**
Ø70mm 1204mm **LS20-120L** Lensli	**36W**	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**7.360**
Ø70mm 934mm **LS20-093D** Difüzörlü	**27W**	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**5.520**
Ø70mm 1204mm **LS20-120D** Difüzörlü	**36W**	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	**7.360**

LS16
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
80mm / 34mm 611mm **LS16-0060**	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.220
80mm / 34mm 1011mm **LS16-0100** Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
80mm / 34mm 1211mm **LS16-0120**	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.370
80mm / 34mm 1506mm **LS16-0150**	54W	+1.380	+6.900	+255,3	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.520
mm / 80mm / 34mm **LS16-X100** Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.865/m

LS15
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 · RAL 9006 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI · Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt · Sıva Üstü · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS I · Yerli Üretim

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	2.990

80mm / 50mm — 611mm

LS15-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.140

80mm / 50mm — 1211mm

LS15-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.290

80mm / 50mm — 1511mm

LS15-0150

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	20.976

950x950mm — 80mm / 50mm

LS15-095S

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.680/m

80mm / 50mm — 1000mm

LS15-0100
Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520/m

80mm / 50mm

LS15-X100
Kaynaklı Özel Tasarım *

LS14
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 75x90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9006 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90mm / 75mm 611mm **LS14-0060**	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.450
90mm / 75mm 1211mm **LS14-0120**	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.830
90mm / 75mm 1511mm **LS14-0150**	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
950x950mm / 90mm / 75mm **LS14-095S**	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	24.909
90mm / 75mm 1011mm **LS14-0100** Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.370/m
90mm / 75mm **LS14-X100** Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.555/m

LS13
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü 100x100



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 · RAL 9006 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI · Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt · Sıva Üstü · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS I · Yerli Üretim

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.600

100mm × 100mm

611mm

LS13-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440

100mm × 100mm

1211mm

LS13-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
54W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280

100mm × 100mm

1511mm

LS13-0150

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	34.086

950x950mm · 100mm × 100mm

LS13-095S

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+662,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.980/m

100mm × 100mm

1011mm

LS13-0100
Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.970/m

100mm × 100mm

LS13-X100
Kaynaklı Özel Tasarım *

LS17-LS18-LS19

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.680/m



40mm

34mm

1011mm

LS17-0100

Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m



40mm

50mm

1011mm

LS18-0100

Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.140/m



40mm

75mm

1011mm

LS19-0100

Lineer Özel Ölçü *

LW10

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



LW10-0060

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.300



LW10-0090

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
27W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.760



LW10-0120

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+460	+230	+1.610	3.220

LW20

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Üstü - Çift Yönlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Up-Down | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



LW20-0030

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
9W	+1.380	+460	+230	2.760



LW20-0060

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+460	+230	3.450



LW20-0090

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
27W	+1.380	+460	+230	4.140



LW20-0120

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+460	+230	4.830

LW12
LİNEER LED AYDINLATMA
Tezgah Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

65mm
126mm
311mm

LW12-0030

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRİZ	TOP PRİZ	TOP PRİZ + USB A/A	TOP PRİZ + USB A/C	FİYAT (₺)
9W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.450

65mm
126mm
611mm

LW12-0060

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRİZ	TOP PRİZ	TOP PRİZ + USB A/A	TOP PRİZ + USB A/C	FİYAT (₺)
18W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.910

65mm
126mm
911mm

LW12-0090

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRİZ	TOP PRİZ	TOP PRİZ + USB A/A	TOP PRİZ + USB A/C	FİYAT (₺)
27W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	4.370

LR10

LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Altı Lensli 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Sürücüsüz

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 45° | PC %76

Sıva Altı | Standart | Giriş | Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

Siyah | Krom | Mat Gold | Gold | Füme | Rose Gold | Beyaz



LR10-KNKP
Gövde+Kapak

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
	+460	1.840



LR10-D1MD
Difüzörlü Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	EU Sürücü	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+172,5	+230	1.840/m



LR10-L1MD
Lensli Modül

GÜÇ	DALI	EU Sürücü	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	1.380
10W	+1.380	+230	1.610



LR10-S1MD
Spot Modül

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
3W	+1.380	+460	+230	3.680

LR14
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Altı 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI · Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Altı · Standart · 220V AC Giriş · IP20 Koruma · CLASS I · Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
33mm / 50mm / 609mm **LR14-0060**	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	2.760
33mm / 50mm / 1209mm **LR14-0120**	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+1.610	3.450
33mm / 50mm / 1509mm **LR14-0150**	45W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	4.370
33mm / 50mm / 1009mm **LR14-D100** Sürücüsüz DC24V	15W					Yüksek Verim +138	Özel Renk +460	2.990
33mm / 50mm / 1009mm **LR14-0100** Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	3.220/m
33mm / 50mm **LR14-X100** Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	4.830/m

LR13
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Altı 50x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI · Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Altı · Standart · Giriş · Koruma · CLASS I · Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
37mm / 76mm / 611mm **LR13-0060**	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.760
37mm / 76mm / 1211mm **LR13-0120**	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.450
37mm / 76mm / 1511mm **LR13-0150**	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
37mm / 76mm / 1011mm **LR13-D100** Sürücüsüz DC24V	30W					+276	+460	2.990
37mm / 76mm / 1011mm **LR13-0100** Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.220/m
37mm / 76mm **LR13-X100** Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	4.830/m

LR12
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Altı 75x36



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°



LR12-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.990



LR12-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.680



LR12-0150

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370



LR12-D100
Sürücüsüz DC24V

GÜÇ	Yüksek Verim	Özel Renk	FİYAT (₺)
45W	+414	+460	3.220



LR12-0100
Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.450/m



LR12-X100
Kaynaklı Özel Tasarım *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	5.175/m

LR11
LİNEER LED AYDINLATMA
Sıva Altı 100x50



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°



LR11-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.910



LR11-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	5.060



LR11-0150

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	6.670



LR11-D100
Sürücüsüz DC24V

GÜÇ	Yüksek Verim	Özel Renk	FİYAT (₺)
60W	+552	+460	4.600



LR11-0100
Lineer Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	4.600/m



LR11-X100
Kaynaklı Özel Tasarım *

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	6.900/m



DEKORATİF

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

LD10
LİNEER LED AYDINLATMA
Slim Halka



Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | Giriş | Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

45mm
45mm
Ø400mm
LD10-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200

45mm
45mm
Ø600mm
LD10-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420

45mm
45mm
Ø800mm
LD10-0080

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100

45mm
45mm
Ø1000mm
LD10-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240

45mm
45mm
Ø1200mm
LD10-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD11
LİNEER LED AYDINLATMA
Halka



Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

80mm
80mm
Ø400mm
LD11-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+2.760	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200

80mm
80mm
Ø600mm
LD11-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420

80mm
80mm
Ø800mm
LD11-0080

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100

80mm
80mm
Ø1000mm
LD11-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240

80mm
80mm
Ø1200mm
LD11-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+717,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD12
LİNEER LED AYDINLATMA
Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+179,4	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.040

80mm x 80mm
400mm x 400mm
LD12-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.950

80mm x 80mm
600mm x 600mm
LD12-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	19.320

80mm x 80mm
800mm x 800mm
LD12-0080

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	24.150

80mm x 80mm
1000mm x 1000mm
LD12-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+724,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	29.900

80mm x 80mm
1200mm x 1200mm
LD12-0120

LD13
LİNEER LED AYDINLATMA
Üçgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

80mm
80mm
400mm
LD13-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+158,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200

80mm
80mm
600mm
LD13-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+262,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420

80mm
80mm
800mm
LD13-0080

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+365,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100

80mm
80mm
1000mm
LD13-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+469,2	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240

80mm
80mm
1200mm
LD13-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+572,7	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD19

LİNEER LED AYDINLATMA

Dikdörtgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | Giriş | Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	**14.490**

80mm × 300mm × 1000mm

LD19-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+414	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	**16.790**

80mm × 300mm × 1200mm

LD19-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	**20.240**

80mm × 300mm × 1500mm

LD19-0150

LD14
LİNEER LED AYDINLATMA
Su Yolu



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



LD14-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	7.590



LD14-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	8.740

LD15
LİNEER LED AYDINLATMA
Yıldız



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



LD15-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	14.720



LD15-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+621	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	27.600

LD17
LİNEER LED AYDINLATMA
Dolu Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 405mm x 405mm, 100mm **LD17-0040**	30W	+1.380	+6.900	+276	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.660
 605mm x 605mm, 100mm **LD17-0060**	45W	+1.380	+6.900	+717,6	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	12.880
 805mm x 805mm, 100mm **LD17-0080**	60W	+1.380	+6.900	+1.242	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD18
LİNEER LED AYDINLATMA
Bulut



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 100mm, 760mm, 400mm **LD18-0040**	45W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	15.180

LD16

LİNEER LED AYDINLATMA

Dolu Daire



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

100mm

Ø400mm

LD16-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.660

100mm

Ø600mm

LD16-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+524,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.880

100mm

Ø800mm

LD16-0080

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+745,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	20.240

100mm

Ø1000mm

LD16-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+1.545,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	29.440

100mm

Ø1200mm

LD16-0120

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+2.221,8	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	34.040

LD20
LİNEER LED AYDINLATMA
Dolu Dikdörtgen



Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

120°



LD20-0015

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+345	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.200



LD20-0020

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.890



LD20-0030

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+634,8	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.960



LD20-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+793,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	14.720



PANEL

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

PB10
PANEL LED AYDINLATMA
Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9005 | RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Sıva Altı | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



57mm



596mm

596mm

PB10-6060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.852
36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.990
42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	3.128



56mm



297mm

297mm

PB10-3030

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	+690	1.932



65mm



296mm

596mm

PB10-3060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	+690	2.760



65mm



296mm

1196mm

PB10-3012

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	4.600

PB12
PANEL LED AYDINLATMA
Clip-In



Clip-In | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA



PB12-6060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	3.312
36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.450
42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.588



PB12-3030

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	2.392



PB12-3060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	3.220



PB12-3012

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060

PB13

PANEL LED AYDINLATMA
Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Sıva Üstü | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



PB13-6060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	3.910
36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.140
42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.370



PB13-3030

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	2.760



PB13-3060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	3.220



PB13-3012

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.600

PB23

PANEL LED AYDINLATMA
Sıva Üstü



Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | 2700K-6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA



PB23-6060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	4.600
36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	4.830
42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060



PB23-3060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	4.140



PB23-3012

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	6.440

PD10
PANEL LED AYDINLATMA
Endirek Sıva Altı



Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

Endirek



PD10-6060
Sıva Altı

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+607,2	+230	+1.610	6.900

PD11
PANEL LED AYDINLATMA
Endirek Clip-In



Clip-In | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

Endirek



PD11-6060
Clip-In

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
36W	+1.380	+607,2	+230	+1.610	6.900

PD14

PANEL LED AYDINLATMA
Dekoratif Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 **PD14-0160** Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 **PD14-0260** Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 **PD14-0360** Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 **PD14-0560** Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520

PD15

PANEL LED AYDINLATMA
Dekoratif Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Clip-In | Standart | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 **PD15-0160** Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 **PD15-0260** Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 **PD15-0360** Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 **PD15-0560** Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520

PL10-PL11-PL12

PANEL LED AYDINLATMA

Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

50° | 80° | Siyah | Beyaz

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
57mm 596mm x 596mm 575x575mm **PL10-0160** Sıva Altı	**40W**	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	**8.280**
53mm 600mm x 600mm **PL11-0160** Clip-In	**40W**	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	**8.280**
68mm 625mm x 625mm **PL12-0160** Sıva Üstü	**40W**	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	**8.280**

PH10-PH11-PH12

PANEL LED AYDINLATMA
IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens Reflektör

PS | PMMA

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
595mm x 595mm 87mm 575x575mm **PH10-6060** Sıva Altı	**40W**	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	**8.280**
295mm x 595mm 87mm 275x575mm **PH10-3060** Sıva Altı	**20W**	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	**8.050**
295mm x 1195mm 87mm 275x1175mm **PH10-3012** Sıva Altı	**40W**	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	**8.280**
595mm x 595mm 99mm 575x575mm **PH11-6060** Sıva Altı Endirek	**40W**	+1.380	+607,2	+460	+276	+230	+1.610	**9.660**
635mm x 635mm 72mm **PH12-6060** Sıva Üstü	**40W**	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	**8.280**
335mm x 635mm 72mm **PH12-3060** Sıva Üstü	**20W**	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	**8.050**
335mm x 1235mm 72mm **PH12-3012** Sıva Üstü	**40W**	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	**9.660**

PH20

PANEL LED AYDINLATMA
Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Sıva Altı | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

596mm x 596mm 62mm

mm

PH20-6060
Sıva Altı

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	6.440

PE10
PANEL LED AYDINLATMA
Slim Sıva Altı



Sıva Altı | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

596mm x 596mm 12mm

575x575mm

PE10-6060
Sıva Altı

GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	3.680

296mm x 296mm 12mm

280x280mm

PE10-3030
Sıva Altı

GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.300

296mm x 596mm 12mm

280x580mm

PE10-3060
Sıva Altı

GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	2.990

296mm x 1196mm 12mm

280x1180mm

PE10-3012
Sıva Altı

GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.830

PE11

PANEL LED AYDINLATMA
Slim Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Clip-In | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
600mm x 600mm 24mm **PE11-6060** Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.140
300mm x 300mm 24mm **PE11-3030** Clip-In	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.760
300mm x 600mm 24mm **PE11-3060** Clip-In	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.450
300mm x 1200mm 24mm **PE11-3012** Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.290

PE12

PANEL LED AYDINLATMA
Slim Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

PS | PMMA

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
600mm x 600mm 45mm **PE12-6060** Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.600

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
300mm x 600mm 45mm **PE12-3060** Sıva Üstü	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.910

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
300mm x 1200mm 45mm **PE12-3012** Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.750



BANT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

BP10
BANT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP40 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	GÜÇ	FİYAT (₺)
24mm / 74mm 348mm **BP10-0030**	9W	828
24mm / 74mm 648mm **BP10-0060**	18W	920
24mm / 74mm 948mm **BP10-0090**	27W	1.288
24mm / 74mm 1248mm **BP10-0120**	36W	1.380

BP11

BANT LED AYDINLATMA
T5



Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

	GÜÇ	24V DC	Anahtarlı	FİYAT (₺)
300mm **BP11-0030**	4W	+920	+138	736
600mm **BP11-0060**	8W	+920	+138	828
900mm **BP11-0090**	12W	+920	+138	966
1200mm **BP11-0120**	16W	+920	+138	1.058

BP12

BANT LED AYDINLATMA
T8 G13



Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | RED MEAT

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | 90-265VAC | RF Sensörlü | 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Ø28mm
300mm
314mm

BP12-0030

GÜÇ	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
5W	+920	+276	+55,2	644

Ø28mm
439mm
453mm

BP12-0045

GÜÇ	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
7W	+920	+414	+82,8	690

Ø28mm
591mm
605mm

BP12-0060

GÜÇ	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
9W	+920	+506	+101,2	736

Ø28mm
896mm
910mm

BP12-0090

GÜÇ	90-265VAC	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
15W	+460	+920	+759	+151,8	851

Ø28mm
1200mm
1214mm

BP12-0120

GÜÇ	90-265VAC	RF Sensörlü	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
18W	+460	+920	+920	+1.012	+202,4	920
27W	-	-	+920	+1.437,5	+287,5	1.472

Ø28mm
1501mm
1515mm

BP12-0150

GÜÇ	90-265VAC	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
18W	+460	+920	+1.104	+220,8	1.012
27W	-	+920	+1.437,5	+287,5	1.587

BA10

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 30x9mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | RGB | RGBW | RGBWW | Renkli LED | RED MEAT

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Oval Açılı | Çift Asimetri | Geniş Açılı | POLİKA RBON



BA10-AL10
Lensli 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	2.116
36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116



BA10-BL10
Lensli 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	2.208
36W	-	-	-	-	-	-	-	2.208



BA10-CL10
Lensli 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	2.300
36W	-	-	-	-	-	-	-	2.300



BA10-AD10
Difüzörlü 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	920
36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920



BA10-BD10
Difüzörlü 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	1.012
36W	-	-	-	-	-	-	-	1.012



BA10-CD10
Difüzörlü 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.104
36W	-	-	-	-	-	-	-	1.104

BA42

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 13.5x15.5mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE |

Özel Renk

CRI |

CRI 80 | CRI 90

CCT |

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Düz Difüzör

15,5mm
13,5mm
150mm

BA42-0015
15cm 18 LED

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
2W	+41,4	+41,4	+230	+46	+230	506

15,5mm
13,5mm
300mm

BA42-0030
30cm 36 LED

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
4W	+82,8	+82,8	+230	+46	+230	575

15,5mm
13,5mm
600mm

BA42-0060
60cm 72 LED

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
8W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	690

15,5mm
13,5mm
900mm

BA42-0090
90cm 108 LED

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
13W	+248,4	+248,4	+230	+46	+230	805

15,5mm
13,5mm
1200mm

BA42-0120
120cm 144 LED

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
17W	+331,2	+331,2	+230	+46	+230	920

15,5mm
13,5mm
1500mm

BA42-0150
150cm 180 LED

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
21W	+414	+414	+230	+46	+230	1.035



BA42-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Ekleme Parçası	184
Uç Kapak Kablolu	184
Montaj Klipsi	23
Uç Kapak Kablosuz	46

BA11

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

24V DC | 12V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Düz Difüzör

Sıva Üstü | Standart | 12V DC Giriş | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim



BA11-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	644



BA11-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	690



BA11-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736



BA11-DD10
12VDC 72 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	644



BA11-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
BA11 Difüzör	92
Montaj Klipsi	23
Profil	138
Yan Kapak	23

BA21

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 14.8x5mm



Sıva Üstü | Standart | 12V DC Giriş | 24V DC Giriş | IP20 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

24V DC | 12V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

PU

5mm
14,8mm
1000mm

BA21-AU10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	552

5mm
14,8mm
1000mm

BA21-BU10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	598

5mm
14,8mm
1000mm

BA21-CU10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+276	+230	+46	+230	+920	644

5mm
14,8mm
1000mm

BA21-DU10
12VDC 72 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	552



BA21-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Profil	138

BA12

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | RGB | RGBW | RGBWW | Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Bombeli Difüzör | Düz Difüzör



BA12-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	644



BA12-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	690



BA12-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736



BA12-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
BA12 Difüzör Bombeli	92
BA12 Difüzör Düz	92
Montaj Klipsi	23
Profil	138
Yan Kapak	23

BA22

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

PU

Sıva Üstü | Standart | Giriş | Koruma | Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

PU



BA22-AU10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	552



BA22-BU10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	598



BA22-CU10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	644



BA22-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Profil	138

BA23

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Düz Difüzör



BA23-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	782



BA23-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	828



BA23-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	874



BA23-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Montaj Klipsi	23
Profil	276
Yan Kapak	23

BA18

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü Alüminyum 18.5x15mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | RGB | RGBW | RGBWW | Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Bombeli Difüzör | Düz Difüzör



BA18-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690



BA18-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA18-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA18-0000
Aksesuar

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Profil	+230	184
Yan Kapak	-	23

BA13

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Altı Alüminyum 14.8x9.2mm



Sıva Altı | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

24V DC | 12V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Düz Difüzör



BA13-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	690



BA13-DD10
12VDC 72 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	644



BA13-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA13-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA13-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Profil	184
Yan Kapak	23

BA14

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Altı Alüminyum 18.5x9mm



Sıva Altı | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | RGB | RGBW | RGBWW | Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

Düz Difüzör



BA14-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690



BA14-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA14-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA14-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Profil	184
Yan Kapak	23

BA15

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü PC 13.5x10mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL |

12V DC | 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°



BA15-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+46	+230	644



BA15-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+46	+230	690



BA15-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+46	+230	736



BA15-DD10
12VDC 72 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+46	+230	644

BA15-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
PC Profil	276
Yan Kapak	23

BA16

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü PC 7x9mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim



BA16-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
5W	+276	+138	+46	+230	690



BA16-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
5W	+386,4	+193,2	+46	+230	736



BA16-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
PC Profil	276

BA17

LED BAR AYDINLATMA
Sıva Üstü 33x22mm



Sıva Üstü | Standart | 24V DC Giriş | IP40 Koruma | IP65 Koruma | CLASS III | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | RGB | RGBW | RGBWW | Renkli LED

KONTROL |

24V DC | DMX

OPTİK | Lens/Reflektör

Bombeli Difüzör | Düz Difüzör



BA17-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	DMX	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+1.840	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	1.288



BA17-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	1.334



BA17-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.380



BA17-0000
Aksesuar

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Ara Birleştirme	-	46
Montaj Profili	-	414
Profil	+230	414
Yan Kapak	-	46

BS24-BS12

ŞERİT LED AYDINLATMA
24VDC - 12VDC



GÖVDE |

CRI |

CRI 80 CRI 90

CCT |

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K RGB RGBW RGBWW Renkli LED

KONTROL |

24V DC

OPTİK | Lens Reflektör

Standart Giriş Koruma CLASS III Yerli Üretim

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	299

5000mm

BS24-0060
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	368

5000mm

BS24-0120
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	414

5000mm

BS24-0168
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
5W	+276	+138	368

5000mm

BS24-5120
5mm 24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
5W	+386,4	+193,2	414

5000mm

BS24-5168
5mm 24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	299

5000mm

BS12-0060
12VDC 60 LED/m

BDPL
SABİT VOLTAJ LED SÜRÜCÜ

Standart | ENEC | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | IP67 Koruma | Yerli Üretim



BDPL-LO24

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
30W	24VDC	736
60W		1.012
120W		1.656
150W		1.932
200W		2.990



BDPL-LP24

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
60W	24VDC IP67	1.472
100W		2.300
160W		2.760



BDPL-LD24

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
80W	24VDC DALI DT8	3.220
150W		5.290



BDPL-EO24

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
30W	24VDC-EU	1.104
60W		1.380
120W		2.162
180W		2.898
250W		4.600



BDPL-EO12

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
30W	12VDC-EU	1.173
60W		1.472
120W		2.208
180W		3.128



ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

IL13

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · RAL 7016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI · Koridor Fonk. · RF Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Üstü · Standart · ENEC · TSE · Giriş · Koruma · CLASS I · Yerli Üretim



IL13-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+230	+1.610	+1.610	1.840



IL13-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.300
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+230	+1.610	+1.610	2.484



IL13-0150

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+230	+1.610	+1.610	2.852



IL13-0100
Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346/m

IL14

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde

RAL 9016 · RAL 9005 · RAL 7016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 · CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC · DALI · Koridor Fonk. · RF Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Üstü · Standart · ENEC · TSE · Giriş · Koruma · CLASS I · Yerli Üretim



IL14-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+1.150	+1.150	+117,3	+230	+1.610	+1.610	1.656



IL14-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.070
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.116
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.254



IL14-0150

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.530



IL14-0100
Özel Ölçü *

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+1.150	+1.150	+276	+230	+1.610	+1.610	2.116/m

IL12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
IP66 Aluminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | RAL 7016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Koridor Fonk. | RF Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 59mm 74mm 609mm **IL12-0060**	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 59mm 74mm 1209mm **IL12-0120**	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
 59mm 74mm 1509mm **IL12-0150**	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 59mm 74mm 1009mm **IL12-0100** Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL11
ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
IP66 Aluminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | RAL 7016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Koridor Fonk. | RF Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Üstü | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 72mm 62mm 626mm **IL11-0060**	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+181,7	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 72mm 62mm 1226mm **IL11-0120**	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
 72mm 62mm 1526mm **IL11-0150**	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 72mm 62mm 1026mm **IL11-0100** Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
IP66 ABS Gövde - PC Difüzör



Sıva Üstü | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | ABS Gövde

RAL 9006

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | RF Sensörlü | Koridor Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör

120°



IL10-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+1.150	+1.150	+197,8	+230	+1.610	+1.610	2.530



IL10-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.450
54W	+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.680



IL10-0150

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+1.150	+1.150	+496,8	+230	+1.610	+1.610	4.830

IH10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Koridor Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



IH10-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+1.150	+331,2	+460	+230	+1.610	+1.610	5.060
60W	+1.380	+1.150	+496,8	+460	+230	+1.610	+1.610	5.520



IH10-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+2.300	+726,8	+460	+460	+3.220	+1.610	6.900
120W	+2.760	+2.300	+1.092,5	+460	+690	+3.220	+1.610	7.360

IH11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Koridor Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör

60° | 80°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | ENEC | TSE | Giriş 220V AC | Koruma IP66 | CLASS I | Yerli Üretim



IH11-0330

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	14.260
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	14.720
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	15.180



IH11-K330
Katener

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	16.560
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	17.020
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	17.480

IH12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Koridor Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör

60° | 80° | 120°

Sarkıt | Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



IH12-0308

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	6.440
125W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	6.440
150W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	6.440



IH12-1255

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
60W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	5.980
80W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	5.980
100W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	5.980



IH12-1300

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	6.440
130W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	6.440
160W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	6.440



IH12-1340

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
120W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	7.590
160W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	7.590
200W	+1.840	+3.680	+460	+6.900	7.590

IH15

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA

Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | DALI | Koridor Fonk.

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 60° | 80° | Asim. | Çift Asimetri | 35°-85°

Sarkıt | Sıva Üstü | Duvar | Standart | Giriş | Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



IH15-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
50W	+1.380	+1.150	+303,6	+460	+230	+1.610	+1.610	13.340
80W	+2.760	+2.300	+303,6	+460	+460	+3.220	+1.610	14.260



IH15-0090

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+2.300	+455,4	+460	+460	+3.220	+1.610	16.560
120W	+4.140	+3.450	+455,4	+460	+690	+4.830	+1.610	17.480



IH15-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+2.760	+2.300	+607,2	+460	+460	+3.220	+1.610	19.780
160W	+4.140	+3.450	+607,2	+460	+690	+4.830	+1.610	20.700



IH15-0150

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
150W	+4.140	+3.450	+759	+460	+690	+4.830	+1.610	23.000
200W	+5.520	+4.600	+759	+460	+920	+6.440	+1.610	23.920

IH14
ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA
Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | RAL 7016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70+ CRI 70 | 80+ CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | Koridor Fonk. | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

120° | 15° | 30° | 60° | 80° | 35°-85° | Asim.

Sıva Üstü | Sıva Altı | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



IH14-0307

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	9.430
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	10.120
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	10.810
250W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	11.500



IH14-C417
Sıva Altı - Kanopi

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	11.730
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	12.420



SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

ES10
SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA
IR Sensör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde

RAL 9016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

IR Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



ES10-0300

GÜÇ	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+460	+460	1.610
E27 Duylu	+460	-	1.104

ES11
SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA
IR Sensör



GÖVDE | Polikarbon Gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

IR Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim



ES11-0250

GÜÇ	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+460	3.220

ES12
SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA
RF Sensör



Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | PC Gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Füme | Mavi | Oranj | Yeşil | Şeffaf

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | Koridor Fonk.

OPTİK | Lens Reflektör

120°



ES12-0350

GÜÇ	Koridor Fonk.	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+920	+460	2.070

ES13
SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA
RF Sensör IP65



Sıva Üstü | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | Polikarbon Gövde

RAL 9016 | RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | RF Sensörlü

OPTİK | Lens Reflektör

120°



ES13-0325

GÜÇ	RF Sensörlü	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+460	+230	+1.610	3.450

ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA

Yönlendirme



GÖVDE | ABS Gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

Sıva Üstü | Sıva Altı | Sarkıt | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

ET01 | ET02 | ET03 | ET04 | ET05 | ET06 | EXIT ÇIKIŞ ET07 | EXIT ET08 | ET09 | ET10 | ET11

	GÜÇ	FİYAT (₺)
 **ED11-S000** Sıva Üstü	2W	1.840
 **ED11-P000** Sarkıt	2W	1.840
 **ED11-R000** Sıva Altı	2W	2.300

ED12

ACİL DURUM LED AYDINLATMA

Yönlendirme



GÖVDE | Aluminyum Gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80+ CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

Sıva Üstü | Sıva Altı | Sarkıt | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

ET01 | ET02 | ET03 | ET04 | ET05 | ET06 | EXIT ÇIKIŞ ET07 | EXIT ET08 | ET09 | ET10 | ET11

	GÜÇ	FİYAT (₺)
 **ED12-S000** Sıva Üstü	2W	2.070
 **ED12-P000** Sarkıt	2W	2.070
 **ED12-R000** Sıva Altı	2W	2.530

ED20
ACİL DURUM LED AYDINLATMA



Sıva Üstü | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

GÖVDE | ABS Gövde

RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80+ CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

6500K

KONTROL |

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

EXIT ET08



ED20-W000

GÜÇ	FİYAT (₺)
8W	2.300

EM10
HAREKET SENSÖRÜ
IR

RAL 9016

Sıva Üstü | Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim





EM10-360S

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
360° Sıva Üstü	552





EM10-360C

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
360° Koridor	1.150





EM10-360V

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
360° Sıva Üstü IP65	1.380





EM10-360R

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
360° Sıva Altı	552





EM10-180W

ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
180° Duvar	552

EM20
HAREKET SENSÖRÜ
RF

RAL 9016

Sıva Üstü | Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP20 Koruma | CLASS II | Yerli Üretim

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-0000	Sıva Üstü	782

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-360S	360° Tavan	1.012

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-180W	180° Duvar	1.012

	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 EM20-360R	180° Sıva Altı	1.012



DIŞ MEKAN

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

OF33

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7016 · RAL 9005 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70+ CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K · Renkli LED · RGB

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens Reflektör

10° · 24° · 45° · 60° · 80° · 120°

Direk · Standart · 220V AC Giriş · IP66 Koruma · CLASS I · IK08 Darbe · Yerli Üretim



OF33-0170

GÜÇ	Renkli LED	RGB	Özel Renk	Direk Montaj	FİYAT (₺)
40W	+828	+828	+460	+1.380	11.500

OF13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005 · RAL 7016 · RAL 9016 · Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70+ CRI 70 · 80+ CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K · 3000K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K · Renkli LED · RGB

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens Reflektör

10° · 24° · 45° · 60° · 120° · 80°

Zemin · Duvar · Standart · 220V AC Giriş · IP67 Koruma · CLASS I · IK08 Darbe · Yerli Üretim



OF13-0166

GÜÇ	Renkli LED	RGB	Özel Renk	Direk Montaj	FİYAT (₺)
20W	+828	+828	+460	+1.380	6.900

OF10

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Projektör



Zemin | Duvar | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

80+ CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | 24V DC | IR Sensörlü

OPTİK | Lens/Reflektör

120°



OF10-020S

GÜÇ	24V DC	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
20W	+1.840	-	+496,8	+460	3.450
30W	-	+920	+496,8	+460	3.450
50W	-	+920	+938,4	+460	3.450



OF10-030M

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
70W	+920	+1.297,2	+460	4.600
100W	+920	+1.863	+460	4.830



OF10-040L

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
150W	+920	+2.649,6	+460	6.210



OF10-05XL

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
200W	+920	+3.864	+460	7.820

OF11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7897 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog. | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

120° | 30° | 60° | 80° | Asim.

Zemin | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim



OF11-01XS

GÜÇ	DALI	Renkli LED	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+1.840	+1.177,6	+460	+1.150	10.120



OF11-020S

GÜÇ	DALI	Renkli LED	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+2.649,6	+460	+1.150	11.040
125W	+1.840	+2.649,6	+460	+1.150	11.270
150W	+1.840	+2.649,6	+460	+1.150	11.500



OF11-030M

GÜÇ	DALI	Renkli LED	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
150W	+1.840	+4.710,4	+460	+1.150	13.800
200W	+1.840	+4.710,4	+460	+1.150	14.260
250W	+1.840	+4.710,4	+460	+1.150	14.720



OF11-040L

GÜÇ	DALI	Renkli LED	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
300W	+3.680	+10.598,4	+460	+2.300	29.900
400W	+3.680	+10.598,4	+460	+2.300	32.200
500W	+3.680	+10.598,4	+460	+2.300	34.500



OF11-05XL

GÜÇ	DALI	Renkli LED	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
1000W	+7.360	+18.841,6	+460	+4.600	69.000
600W	+7.360	+18.841,6	+460	+4.600	59.800
800W	+7.360	+18.841,6	+460	+4.600	64.400

OS10

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA

Yol ve Cadde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7897 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI 70 | CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog. | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

Asim.

Direk | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim



OS10-020S

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+1.840	+460	+1.150	10.120
80W	+1.840	+460	+1.150	10.350
100W	+1.840	+460	+1.150	10.580



OS10-030M

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+460	+1.150	11.960
125W	+1.840	+460	+1.150	12.190
150W	+1.840	+460	+1.150	12.420



OS10-040L

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
150W	+1.840	+460	+1.150	15.180
200W	+1.840	+460	+1.150	15.640

OS12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA

Yol ve Cadde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7897 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI 70 | CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog. | DALI

OPTİK | Lens/Reflektör

Asim.

Direk | Standart | ENEC | TSE | Giriş | Koruma | CLASS I | Darbe | Yerli Üretim



OS12-030M

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+1.840	+460	+1.150	10.120
80W	+1.840	+460	+1.150	10.350
100W	+1.840	+460	+1.150	10.580
125W	+1.840	+460	+1.150	10.810
150W	+1.840	+460	+1.150	11.040



WALLWASHER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

OW14

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Wallwasher - Sıva Altı



Gömme | Standart | 220V AC Giriş | IP67 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI 70 | CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60° | 15°-35°

104mm
75mm
328mm

OW14-0328

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
12W	+414	6.900

104mm
75mm
653mm

OW14-0653

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
24W	+828	13.800

104mm
75mm
980mm

OW14-0980

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
36W	+1.242	20.700

104mm
75mm
1313mm

OW14-1313

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
48W	+414	27.600

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Wallwasher



Zemin | Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP67 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 7016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70+ CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60° | 15°-35°

	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
63mm / 56mm 176mm **OW11-0017**	6W	+207	+460	2.760
63mm / 56mm 316mm **OW11-0032**	12W	+414	+460	3.680
63mm / 56mm 461mm **OW11-0047**	18W	+621	+460	4.600
63mm / 56mm 596mm **OW11-0062**	24W	+828	+460	5.520
63mm / 56mm 896mm **OW11-0092**	36W	+1.242	+460	7.360
63mm / 56mm 1186mm **OW11-0122**	48W	+414	+460	9.200

	GÜÇ	ON/OFF 220VAC	Özel Renk	FİYAT (₺)
63mm / 56mm 256mm **OW11-R025** RGB 24VDC	9W	+920	+460	3.680

OW11

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Wallwasher



Zemin | Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP67 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9005 | RAL 7016 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70+ CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60° | 15°-35°



OW11-R047
RGB 24VDC

GÜÇ	ON/OFF 220VAC	Özel Renk	FİYAT (₺)
18W	+920	+460	5.520



OW11-R092
RGB 24VDC

GÜÇ	ON/OFF 220VAC	Özel Renk	FİYAT (₺)
36W	+1.840	+460	8.280

OW13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70+ CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC 24V DC 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

15° 30° 45° 60° 15°-35°

Gömme Standart 220V AC Giriş IP67 Koruma CLASS I IK08 Darbe Yerli Üretim

98mm
67mm
282mm

OW13-0028

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
6W	+207	7.360

98mm
67mm
422mm

OW13-0042

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
12W	+414	10.120

98mm
67mm
567mm

OW13-0057

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
18W	+621	12.880

98mm
67mm
707mm

OW13-0071

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
24W	+828	15.640

98mm
67mm
1007mm

OW13-0101

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
36W	+1.242	19.320

98mm
67mm
1297mm

OW13-0130

GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
48W	+414	23.000

98mm
67mm
362mm

OW13-R036
RGB 24VDC

GÜÇ	ON/OFF 220VAC	FİYAT (₺)
9W	+920	9.200

OW13

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Wallwasher - Sıva Altı



Gömme | Standart | 220V AC Giriş | IP67 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70+ CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC | 24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | 60° | 15°-35°

98mm
67mm
587mm

OW13-R059
RGB 24VDC

GÜÇ	ON/OFF 220VAC	FİYAT (₺)
18W	+920	13.800

98mm
67mm
1037mm

OW13-R104
RGB 24VDC

GÜÇ	ON/OFF 220VAC	FİYAT (₺)
36W	+1.840	21.160

OW12

DIŞ MEKAN LED AYDINLATMA
Wallwasher



Zemin | Duvar | Standart | 220V AC Giriş | IP67 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 9006 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70+ CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K | Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

15° | 30° | 45° | Asim.

	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
68mm / 79mm 206mm **OW12-0018**	12W	+414	+460	3.680
68mm / 79mm 376mm **OW12-0036**	24W	+828	+460	5.520
68mm / 79mm 556mm **OW12-0054**	36W	+1.242	+460	7.360
68mm / 79mm 726mm **OW12-0072**	48W	+1.656	+460	9.200
68mm / 79mm 896mm **OW12-0090**	60W	+2.070	+460	11.040
68mm / 79mm 1076mm **OW12-0107**	72W	+2.484	+460	12.880



PEYZAJ

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

GR24

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Direk Üstü IP66



Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim.



GR24-048S

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	23.920
90W	+460	+1.150	24.380

GR25

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Direk Üstü IP66



Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim.



GR25-048S

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	24.840
90W	+460	+1.150	25.300

GR10
PEYZAJ LED AYDINLATMA
Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Direk | Standart | ENEC | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim



GR10-060R
İki Kollu

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	16.100
90W	+460	+1.150	16.560



GR10-160R
Tek Kollu

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	16.100
90W	+460	+1.150	16.560

GR23
PEYZAJ LED AYDINLATMA
Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens Reflektör

120°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim



GR23-050R

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
50W	+460	+1.150	14.260
75W	+460	+1.150	14.720

GR13

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Direk Üstü IP65



Direk | Standart | TSE | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

120°



GR13-DU76
Dış-Üst Ø76mm

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	11.500
90W	+460	+1.150	11.960



GR13-DU90
Dış-Üst Ø90mm

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	11.500
90W	+460	+1.150	11.960



GR13-DO76
Dış-Orta Ø76mm

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	11.500
90W	+460	+1.150	11.960



GR13-DO90
Dış-Orta Ø90mm

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	11.500
90W	+460	+1.150	11.960



GR13-IO76
İç-Orta Ø76mm

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	11.500
90W	+460	+1.150	11.960



GR13-IO90
İç-Orta Ø90mm

GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+460	+1.150	11.500
90W	+460	+1.150	11.960

GR91

PEYZAJ LED AYDINLATMA

Direk

RAL 7016 | Özel Renk | Direk | Standart | CLASS I | Yerli Üretim



GR91-K122

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
3 Metre	Aluminyum Konik Ø122	+2.300	36.800
4 Metre		+2.300	39.100
5 Metre		+2.300	41.400
6 Metre		+2.300	52.900



GR91-K148

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
5 Metre	Aluminyum Konik Ø148	+2.300	59.800
6 Metre		+2.300	63.250
7 Metre		+2.300	66.700
8 Metre		+2.300	69.000



GR91-K165

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
8 Metre	Aluminyum Konik Ø165	+2.300	101.200
9 Metre		+2.300	105.800
10 Metre		+2.300	110.400



GR91-D090

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
3 Metre	Aluminyum Düz Ø90	+2.300	20.700
4 Metre		+2.300	23.000

GP15

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 500mm / 120mm **GP15-1205** 50cm	12W	+460	5.980
 800mm / 120mm **GP15-1208** 80cm	12W	+460	8.280
 1000mm / 120mm **GP15-1210** 100cm	12W	+460	9.200
 3000mm / 150mm **GP15-1530** 300cm	36W	+2.300	44.850
 4000mm / 150mm **GP15-1540** 400cm	36W	+2.300	59.800

GP16

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GP16-1505** 50cm	12W	+460	10.120
 **GP16-1508** 80cm	12W	+460	11.040
 **GP16-1510** 100cm	12W	+460	11.960
 **GP16-1530** 300cm	36W	+2.300	44.850
 **GP16-2040** 400cm	36W	+2.300	69.000

GP19
PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GP19-0301** Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 **GP19-0401** Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 **GP19-0501** Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 **GP19-0601** Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300
 **GP19-0302** Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 **GP19-0402** Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 **GP19-0502** Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100

GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim



GP19-0602
Çift Kollu 6m

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
144W	+2.300	87.400



GP19-MD36
Sürücüsüz Modül

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
36W	+460	2.300

GP20
PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
135mm / 500mm **GP20-0051** Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
160mm / 800mm **GP20-0081** Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
185mm / 1000mm **GP20-0101** Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
3000mm / 835mm **GP20-0301** Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
4000mm / 835mm **GP20-0401** Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
5000mm / 835mm **GP20-0501** Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
6000mm / 835mm **GP20-0601** Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GP20-0052** Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 **GP20-0082** Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 **GP20-0102** Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 **GP20-0302** Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 **GP20-0402** Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 **GP20-0502** Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 **GP20-0602** Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP21

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GP21-0051** Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 **GP21-0081** Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 **GP21-0101** Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 **GP21-0301** Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 **GP21-0401** Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 **GP21-0501** Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 **GP21-0601** Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GP21

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GP21-0052** Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 **GP21-0082** Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 **GP21-0102** Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 **GP21-0302** Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 **GP21-0402** Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 **GP21-0502** Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 **GP21-0602** Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP22

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör

30° | 60° | 80° | Asim. | 35°-85°

Direk | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GP22-0051** Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 **GP22-0081** Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 **GP22-0101** Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 **GP22-0301** Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 **GP22-0401** Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 **GP22-0501** Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 **GP22-0601** Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GB18

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GB18-0501** Tek Yön 50cm	12W	+460	10.120
 **GB18-1001** Tek Yön 100cm	12W	+460	14.720
 **GB18-1002** Çift Yön 100cm	24W	+460	16.100

GB26

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
200mm, 500mm **GB26-0051** 50cm	12W	+460	10.120
200mm, 800mm **GB26-0081** 80cm	12W	+460	11.960
200mm, 1000mm **GB26-0101** 100cm	12W	+460	14.260

GB27

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK08 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Ø122mm, 500mm **GB27-0051** 50cm	12W	+460	11.500
Ø122mm, 800mm **GB27-0081** 80cm	12W	+460	13.800
Ø122mm, 1000mm **GB27-0101** 100cm	12W	+460	14.720

GB28

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GB28-1303** 30cm	12W	+460	4.600
 **GB28-1305** 50cm	12W	+460	5.290
 **GB28-1308** 80cm	12W	+460	6.210
 **GB28-1310** 100cm	12W	+460	6.900

GB29

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GB29-1303** 30cm	12W	+460	4.600
 **GB29-1305** 50cm	12W	+460	5.290
 **GB29-1308** 80cm	12W	+460	6.210
 **GB29-1310** 100cm	12W	+460	6.900

GB30

PEYZAJ LED AYDINLATMA
Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

RAL 7016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI 80 | CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

120°

Zemin | Standart | 220V AC Giriş | IP66 Koruma | CLASS I | IK09 Darbe | Yerli Üretim

	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 **GB30-1303** 30cm	12W	+460	4.600
 **GB30-1305** 50cm	12W	+460	5.290
 **GB30-1308** 80cm	12W	+460	6.210
 **GB30-1310** 100cm	12W	+460	6.900

GW51
PEYZAJ LED AYDINLATMA
IP65 GU10 Duylu

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk | Up | Up-Down | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim





GW51-1060

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	2.070





GW51-2060

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	2xGU10	+230	2.760

GW52
PEYZAJ LED AYDINLATMA
IP65 E27 Duylu

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk | Up | Up-Down | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim





GW52-1105

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu	E27	+230	2.760





GW52-2105

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu	2xE27	+230	3.910

GW53
PEYZAJ LED AYDINLATMA
IP65 GU10 Duylu

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk | Up | Up-Down | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim





GW53-1070

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	2.070





GW53-2070

ÜRÜN ADI		Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu	2xGU10	+230	2.760

GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA
IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksion gövde

RAL 9016 | RAL 9005 | Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80+ CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü

ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

Up-Down | Standart | 220V AC Giriş | IP65 Koruma | CLASS I | Yerli Üretim



GW55-1110

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
6W	+230	2.070

LAMPTIME

NOT

LAMPTIME

NOT

LAMPTIME

NOT



www.lamptime.com

/lamptimeelk